品種【茶】

品種名	系統名	来歴	収穫期	収量	赤枯れ抵抗性	裂傷型凍害抵抗性	諸病虫害抵抗性	その他抵抗性	用途	栽培適地	特徴	開発機関名	ページ
ほくめい	茶農林43号	さやまみどり／埼玉13号	やや晩生	680 kg/10a	強	やや強	炭そ病抵抗性：やや強	青枯れ抵抗性：強	煎茶用	茶産地全域	「やぶきた」より摘採期が4日遅いやや晩生で耐寒性が強い。収量が多く、外観及び香気に優れる。	埼玉県農林総合研究センター茶業研究所	1
ゆめわかば	茶農林53号	やぶきた／埼玉9号	中生	500 kg/10a	やや強	強	炭そ病抵抗性：やや強、 輪斑病抵抗性：中		煎茶用	茶産地全域	中生で耐寒性が強い。煎茶品質は「やぶきた」同等。生茶を萎凋させることで、一層香気と渋味が向上。	埼玉県農林総合研究センター茶業研究所	2
しずかおり		おくひかり／くりたわせ	やや早生	995kg/10a	やや強	不明	炭疽病、赤葉枯病、赤焼病、クワシロカイガラムシ：中程度		煎茶用	静岡県以西	一番茶摘採期が「やぶきた」と比較して2日程度早い。収量は幼木期では「やぶきた」並みで、成木では「やぶきた」に比べ多収。品質は水色良好で、香気、滋味に優れ、上品な芳香と旨味がある。	静岡県農林技術研究所茶業研究センター	3

機関名	埼玉県農林総合研究センター茶業研究所
部署名	栽培部
記入者氏名	高橋　淳
電話番号	04-2936-1351
e-mail	takahashi.atsushi@pref.saitama.lg.jp

品目	茶
品種名	ほくめい
系統名	茶農林43号
用途(「煎茶用」、「紅茶用」等)	煎茶用
特徴	「やぶきた」より摘採期が4日遅いやや晩生で耐寒性が強い。収量が多く、外観および香気に優れ、すっきりとした香味が特徴である。
品種登録年月日(西暦:年月日)	1995年11月
栽培適地(「関東以西」等)	茶産地全域
普及状況 (普及している地域、面積、その他参考情報※を記載願います。)	普及している地域:主要茶産地の中山間寒冷地 普及面積:10 ha(2010年)
来歴(母／父)	さやまみどり／埼玉13号
育成場所	埼玉県農林総合研究センター茶業研究所
育成年(西暦:年)	1995年
種苗入手先	埼玉県茶業協会
収穫期(早生～晩生)	やや晩生
生葉年間収量(kg/10a)	680 kg/10a
赤枯れ抵抗性(強～弱)	強
裂傷型凍害抵抗性(強～弱)	やや強
諸病虫害抵抗(耐性を持つ病虫害名)	炭そ病抵抗性:やや強
備考	青枯れ抵抗性:強 埼玉県茶奨励品種

機関名	埼玉県農林総合研究センター茶業研究所
部署名	栽培部
記入者氏名	高橋　淳
電話番号	04-2936-1351
e-mail	takahashi.atsushi@pref.saitama.lg.jp

品目	茶
品種名	ゆめわかば
系統名	茶農林53号
用途(「煎茶用」、「紅茶用」等)	煎茶用
特徴	「やぶきた」より摘採期が1日遅い中生で耐寒性が強い。煎茶としての品質は「やぶきた」と同等で高いが、生葉を萎凋させることによって、より一層香気と滋味が向上する。
品種登録年月日(西暦:年月日)	2006年10月
栽培適地(「関東以西」等)	茶産地全域
普及状況 (普及している地域、面積、その他参考情報※を記載願います。)	普及している地域:主要茶産地の中山間寒冷地 普及面積:0.7 ha(2010年) その他:香気に特徴があるため、「やぶきた」との混和には不向き。
来歴(母／父)	やぶきた／埼玉9号
育成場所	埼玉県農林総合研究センター茶業研究所
育成年(西暦:年)	2006年
種苗入手先	埼玉県茶業協会
収穫期(早生～晩生)	中生
生葉年間収量(kg/10a)	500 kg/10a
赤枯れ抵抗性(強～弱)	やや強
裂傷型凍害抵抗性(強～弱)	強
諸病虫害抵抗(耐性を持つ病虫害名)	炭そ病抵抗性:やや強、 輪斑病抵抗性:中
備考	埼玉県茶奨励品種

機関名	静岡県農林技術研究所茶業研究センター
部署名	栽培育種科
記入者氏名	小柳津　勤
電話番号	0548-27-2311
e-mail	ES-kenkyu@pref.shizuoka.lg.jp

品目	茶
分類コード	G － 1
品種名	しずかおり
系統名	
用途(「煎茶用」、「紅茶用」等)	煎茶用
特徴	早晩性は一番茶摘採期が「やぶきた」と比較して2日程度早い「やや早生」である。 耐寒性(赤枯れ)はやや強、耐病虫性は炭疽病、赤葉枯病、赤焼病、クワシロカイガラムシに対して「中」である。 収量性は幼木期では「やぶきた」並みで、成木では「やぶきた」対比で多収性である。
品種登録年月日(西暦:年月日)	2015年3月11日
栽培適地(「関東以西」等)	静岡県以西
普及状況 (普及している地域、面積、その他参考情報※を記載願います。)	2016年より苗木配布予定であり、現状では普及していない。
来歴(母／父)	おくひかり／くりたわせ
育成場所	静岡県農林技術研究所茶業研究センター
育成年(西暦:年)	2012年
種苗入手先	静岡県経済農業協同組合連合会　(当面静岡県内限定)
収穫期(早生～晩生)	やや早生(「やぶきた」対比－2日)
生葉年間収量(kg/10a)	995kg/10a　(定植7年目)
赤枯れ抵抗性(強～弱)	やや強
裂傷型凍害抵抗性(強～弱)	不明　(育成場所での発生はみられない)
諸病虫害抵抗(耐性を持つ病虫害名)	圃場発生レベルは、炭疽病、赤葉枯病、赤焼病、クワシロカイガラムシが中程度
備考	